

KALTENBACH HOCHLEISTUNGS-HSS-VOLLSTAHL-SÄGEBLÄTTER PERFORMANCE UND POWER 2000

VORTEILE

- Nur 2,2 mm bzw. 3,0 mm Schnittbreite
- Höhere Schnittgeschwindigkeiten durch Multi-Layer-Beschichtung
- Durch spezielle Beschichtung sind Aufschweißungen weitestgehend ausgeschlossen
- Bis zu 3-fache Standzeit im Vergleich zu einem Standard-Sägeblatt
- Mit Spanteilerrille



PERFORMANCE - Schnittbreite 3,0 mm

- Ø 400 x 3,0 x 50 mm, 160 Zähne Art.-Nr. 8-9024-401600
- Ø 400 x 3,0 x 50 mm, 120 Zähne Art.-Nr. 8-9024-401200

Anwendung: Für Gerad- und Schrägschnitte an Rohren, Profilen sowie für Vollmaterial bis Ø 50 mm aus Stahl.

POWER 2000 - Schnittbreite 2,2 mm

- ▶ Ø 400 x 2,2 x 50 mm, 220 Zähne Art.-Nr. 8-9023-402200
- Ø 400 x 2,2 x 50 mm, 160 Zähne Art.-Nr. 8-9023-401600
- Ø 400 x 2,2 x 50 mm, 120 Zähne Art.-Nr. 8-9023-401200

Anwendung: Für 90°-Schnitte an dünnwandigen Rohren und Profilen.